

ZQ210 모바일 프린터

영수증, 라벨 및 라이너리스를 위한 경제적인 고품질 모바일 프린터

필요한 기능을 모두 갖추고 있으면서 가격이 저렴한 2인치 모바일 프린터를 찾고 계신가요? 비용, 품질, 다기능, 내구성 및 착용성이 완벽하게 균형을 이룬 ZQ210을 소개합니다. 최대 2인치의 영수증과 라벨, 라이너리스 미디어를 프린트할 수 있으며 간편한 USB 충전과 Bluetooth® Classic 및 Low Energy를 통한 고속 통신을 지원합니다. 슬림하면서 작고 가벼운 디자인으로, 하루 종일 쉽게 가지고 다닐 수 있으며 실내외 어디서든 프린트가 가능한 내구성이 강점입니다. 통합 디스플레이, 한 손 조작이 가능한 안드로이드™ 또는 iOS®용 ZLabel Designer 모바일 앱이 손쉬운 사용과 높은 생산성을 보장합니다. 그리고 Zebra가 쌓아온 50년의 경험과 혁신으로 믿고 사용할 수 있는 품질을 제공하고 사용자의 믿음을 지원합니다.



현재와 미래의 어떤 분야에도 사용할 수 있는 하나의 다목적 프린터

올인원 영수증, 라벨 및 라이너리스 프린트

ZQ210은 영수증과 라벨을 모두 프린트할 수 있어, 모든 모바일 프린트 요구를 충족할 수 있는 유연한 표준화가 가능합니다. 구매와 관리가 간단하며, 한 가지 모델뿐이므로 약간의 교육만 받으면 충분합니다. 그리고 테스트와 검증을 거친 Zebra 공인 소모품을 사용하면 안정적인 고품질 프린트가 가능합니다.

라이너리스 라벨 프린트로 생산성과 지속 가능성을 높이십시오

라이너리스 프린트의 모든 혜택을 드립니다. 트럭 또는 자전거 운전자의 작업을 간소화하여 생산성을 높일 수 있습니다. 백킹 라이너가 없어 롤당 더 많은 라벨을 프린트할 수 있으므로 교체 빈도가 줄고 가지고 다녀야 하는 예비 롤의 수도 줄어듭니다. 또한 라이너를 폐기할 필요가 없어 쓰레기가 현저히 줄고 보다 지속 가능한 미래를 만들어 나가는 데 도움이 됩니다.

다양한 용지 너비 지원

응용 분야에 맞는 너비를 유연하게 선택할 수 있습니다. ZQ210은 즉시 58밀리미터/2.28인치 너비의 미디어에 프린트할 수 있으며 미디어 스페이스 사용 시 50.8밀리미터/2인치, 40밀리미터/1.57인치 또는 30밀리미터/1.18인치 너비의 미디어에도 프린트할 수 있습니다.

이동 중인 작업자를 위한 간편한 연결

간단한 USB 충전

ZQ210은 외부에 있을 때 간편한 차량 내 충전 솔루션을 제공합니다. 간단히 선택 품목인 USB 충전기를 차량의 USB 포트에 연결하거나 선택 품목인 USB 충전기를 자동차 시가잭에 꽂기만 하면 충전이 시작됩니다. 또한 충전기가 없을 경우에는 개인 휴대폰 USB 충전기를 사용할 수 있습니다.

더 빠르고, 더 쉽고, 더 안정적인 프린트

Bluetooth Classic 및 저에너지(BLE)를 지원하므로 호스트 모바일 디바이스와 ZQ210 간 빠른 통신으로 안정적인 고속 프린트가 가능합니다. 또한 전력 효율이 개선되어 호스트 모바일 디바이스의 배터리 수명이 연장됩니다.

간단한 탭 동작으로 NFC와 페어링

NFC 기능이 내장되어 있어 ZQ210과 안드로이드™ 모바일 디바이스의 페어링이 굉장히 간단합니다. 작업자가 사용하는 기기가 NFC 지원 Zebra 기기이든, Zebra 제품이 아닌 안드로이드 모바일 기기이든 관계없이 또는 자체 NFC 지원 모바일 기기이더라도, 간단히 한 번의 탭 동작으로 ZQ210에 연결할 수 있습니다. 페어링 문제를 해결하는 데 시간을 허비하지 않아도 되기 때문에 모바일 작업자와 IT 지원 담당자의 생산성이 개선됩니다.



ZQ210 모바일 프린터 — 업무용 사용자를 위한 우수한 내구성과 경제적인 가격.

자세한 사항은 www.zebra.com/zq200series에서 확인하십시오.

기업용으로 설계—뛰어난 내구성과 사용의 용이성

내장된 직관적 OLED 디스플레이로 간편한 프린터 관리

오늘날의 작업자들은 모바일 디바이스에서 최고의 단순성을 기대합니다. 흑백 OLED 디스플레이가 그러한 단순성을 제공합니다. 용지 상태, Bluetooth 연결 상태, 프린트 농도 등의 설정을 한 눈에 확인할 수 있으며 사용 시간과 프린트 품질을 극대화하는 데 필요한 조치가 가능합니다.

한손 조작이 가능해 동시에 다른 작업 처리가 가능

ZQ210은 한손 조작이 가능하도록 설계되었습니다. 작업자가 영수증이나 라벨을 프린트하든, 프린터 설정을 확인하든, 용지를 교환하든 관계없이 한손은 항상 포장 처리, 문 열기, 고객에게 인사 등 다른 일에 쓸 수 있어 생산성이 개선되고 고객 만족도가 높아집니다.

하루 종일 편안하게 사용할 수 있는 적당한 크기

착용성이 뛰어난 ZQ210은 편안함을 고려해서 특별히 설계되었습니다. 프린터와 배터리 무게가 1파운드(235그램)도 채 되지 않을 정도로 가볍습니다. 그리고 두께가 얇아 벽이나 시설 또는 다른 작업자나 고객과 부딪히는 일 없이 좁은 공간에서 쉽게 이동이 가능합니다.

하루 종일 사용해도 문제가 생기지 않는 내구성

IP46 등급(선택 품목인 소프트 케이스 사용 시 IP54)의 ZQ210은 어쩔 수 없이 발생하는 낙하나 다양한 물질에 대한 노출 등을 견뎌 내도록 설계되었습니다. 프린터를 콘크리트 바닥에 떨어뜨리거나 먼지가 많은 곳에서 사용해도 안정적으로 작동합니다. ZQ210은 실내외 어디서든 사용할 수 있으며, 영하의 온도나 최대 50°C의 온도에서도 작동하도록 설계되었습니다. 결과는 어떨까요? 프린터 사용 시간이 증가해 직원 생산성이 높아지고 총 소유 비용이 절감됩니다.

안드로이드 및 iOS에서 사용할 수 있는 간편한 새 모바일 라벨 디자이너(ZLabel Designer 앱)

ZQ210 모바일 프린터에서 ZLabel Designer 앱 안드로이드 및 iOS 무료 버전을 사용하면 프린트가 필요할 때까지 라벨을 생성하고 열고, 삭제, 디자인, 관리할 수 있습니다. 이 앱은 사용자에게 친숙한 직관적인 인터페이스를 채택하고 있으며 다양한 사용자의 요구에 맞게 의류, 슈퍼마켓, 식품점, 유아용품점 등 다양한 소매업체용 템플릿이 제공됩니다. 예를 들어 소규모 소매업체는 이 앱을 사용해서 제품 가격표를 프린트하고 업데이트할 수 있고 다른 용도로도 사용할 수 있습니다. 서비스 요금이나 팝업 광고, 개인 데이터를 수집하지 않습니다. Zebra는 고객의 프라이버시를 존중합니다.

Zebra 소모품과 서비스로 프린터 활용도 극대화

Zebra의 전 세계 서비스 및 지원 혜택

Zebra와 신뢰할 수 있는 10,000여 곳의 Zebra 파트너를 통해 세계 어디서나 수리 지원 서비스를 받을 수 있습니다. Zebra OneCare™ 유지보수 플랜은 표준 보증을 넘어 그 이상의 향상된 지원을 제공합니다.

Zebra 공인 비품이 제공하는 뛰어난 프린트 품질

Zebra에서는 프린트헤드 수명과 영수증/라벨의 프린트 품질을 극대화하기 위해 자체 열 프린트용 소모품을 설계, 생산하고 엄격한 사전 테스트를 거칩니다.

신뢰할 수 있는 비즈니스 파트너, Zebra

50년이 넘는 경험과 혁신을 보유하고 있는 Zebra는 뛰어난 내구성으로 고객의 독특한 비즈니스 요구를 충족시키는 기술이 채택된 차별화된 제품을 제공합니다. 폭넓은 제품을 갖추고 있는 Zebra만이 한 곳에서 원하는 제품을 고를 수 있는 간편함을 제공할 수 있습니다. 또한 전 세계에 128개 지사를 두고 있기 때문에 어디에 있든 관계없이 고객이 필요로 하는 판매, 서비스 및 지원을 제공할 수 있습니다.

사양

물리적 특성

크기	118밀리미터(가로) x 85.5밀리미터(세로) x 44.5밀리미터(높이) 4.64인치(가로) x 3.36인치(세로) x 1.75인치(높이)
배터리 포함 무게	265그램(0.58파운드)

프린터 사양

프로그래밍 언어	CPCL ESC/POS(일반적으로 사용되는 명령 집합)
해상도	203dpi/밀리미터당 8도트
메모리	16MB SDRAM, 16MB 플래시
최대 프린트 너비	48밀리미터/1.89인치
최대 미디어 너비	58밀리미터/2.28인치
최대 프린트 속도	영수증 및 라벨: 2.5 ips(60밀리미터/s) 라이너리스: 2 ips(50밀리미터/s)
센서	검정색 마크, 갭, 용지 배출 감지
배터리 용량과 유형	1500 mAh(7.4V), 재충전 가능 리튬이온 배터리

미디어 특성

용지 유형	감열 용지, 연속 영수증, 검정색 마크 영수증, 갭 라벨, 라이너리스 라벨 옵션
용지 폭	58밀리미터/2.28인치 미디어 스페이스 포함: 50.8밀리미터/2.00인치 40밀리미터/1.57인치 30밀리미터/1.18인치
용지 롤 직경	내부: 12.7밀리미터/0.5인치 외부: 40밀리미터/1.57인치
용지 두께	0.058밀리미터/0.0023인치 ~ 0.158밀리미터/0.0062인치
최소 라벨/ 영수증 길이	12.5밀리미터 / 0.49인치
최대 라벨/ 영수증 길이	프린트 모드에서 비한정

환경 및 저항성

작동 온도	-10°C ~ 50°C/14°F ~ 122°F
보관 온도	-20°C ~ 60°C/-4°F ~ 144°F
충전 온도	-0°C ~ 40°C/32°F ~ 104°F
충전 시간	< 4시간(23°C +/- 5°C)
충전당 최소 프린트 길이	최대 500개 라벨(8.5인치 길이) 위에 측정된 모든 라벨은 23°C(+/- 5°C)의 주변 온도에서 13%의 밀도로 프린트되었습니다
낙하 사양	1.5미터(5피트) 높이에서 콘크리트 바닥에 낙하
IP 등급	IP43(소프트 케이스 사용 시 IP54)

글꼴

글꼴 내장(비트맵)	English/Latin9, Cyrillic, Tra. Chinese 24x24, New Sans MT 16x16, Vietnamese 16x16, Japanese 16x16, 24x24(CPCL)
------------	--

바코드 심볼

선형 바코드	Code 39, Code 93, UCC/EAN128(GS1-128), Code 128, Codabar, 인터리브 2/5, UPC-A 및 UPC-E, 두 자릿수와 다섯 자릿수 애드온, EAN-8, EAN-13, 두 자릿수와 다섯 자릿수 애드온 및 합성
2D 바코드	PDF417, MicroPDF417, MaxiCode, QR Code, GS1/DataBar™(RSS) 제품군, Aztec, MSI/Plessey, Datamatrix

소프트웨어 및 도구

SDK	레거시 멀티플랫폼 SDK 지원 - PC Windows v7, v8, v10, 안드로이드, iOS
도구	Zebra Printer Setup Utility(Windows), OPOS 드라이버, Zebra Designer(Printer Windows Driver, Font and Graphic Downloader, Status Monitor, Label Design Application), Zebra NetBridge, Mobile Label Designer Application(ZLabel Designer 앱 - 안드로이드 및 iOS 버전)

선택 품목 액세스서리

배터리	예비 ZQ210 프린터 배터리 1500 mAh. 참고: 프린터에는 하나의 배터리가 함께 제공됩니다.
소프트 케이스	소프트 케이스를 사용하여 거친 작업 환경에서 프린터를 더욱 안전하게 보호하십시오. 솔더 스트랩이 포함됩니다.
솔더 스트랩	쉽게 어깨에 걸여 가지고 다닐 수 있는 소프트 케이스 또는 프린터 후크(솔더 스트랩은 소프트 케이스에 포함됨).
벨트 클립	교체용 벨트 클립(프린터에는 하나의 벨트 클립이 제공됩니다); 5개들이 패키지
USB 케이블(C형 - A형)	예비 USB A형 - C형 케이블, 패키지 1 또는 5. 프린터를 충전하기 위해 이 케이블을 AC-USB 어댑터 또는 차량용 라이터 어댑터와 함께 사용합니다. 프린터는 하나의 케이블을 포함합니다.
AC-USB 어댑터	AC-USB 어댑터를 사용하여 프린터를 충전합니다
미디어 스페이스	2인치(50.8밀리미터), 1.57인치(40밀리미터) 및 1.18인치(30밀리미터) 폭 용지를 넣을 수 있는 미디어 스페이스, 패키지(5세트, 세트당 2개)
차량 홀더(대시보드)	보안 ZQ210 차량내 사용
5-슬롯 도킹 크래들	최대 5개의 프린터를 동시에 도킹하고 충전합니다. 이 액세스서리는 전원 공급장치 및 전원 코드와 함께 제공됩니다. 해당 지역에 맞는 라인 코드 옵션과 함께 품목 번호를 선택하십시오.
	ZQ210에 사용 가능한 전체 액세스서리의 세부정보와 부품 번호는 다음의 모바일 프린터 액세스서리 안내서를 참조하시기 바랍니다. www.zebra.com/mobile-printer-accessories

시장 및 적용 분야

소매 및 호텔/리조트

- 모바일 POS(Point of Sale)
- 계산 대기 시간 단축
- 진열 상품 라벨
- 픽 & 컬렉트

운송 및 물류

- 직접 매장 배송(DSD)
- 수거/배달 증명
- 수하물 자동 분류
- 우편 및 소포
- 송객 발권

정부 기관

- 주차 단속
- 전자 범칙금

현장 서비스

- 전문 서비스
- 전기/수도/가스 계량기 판독

인증기관 승인

방출	EN55032, EN 301 489-1 / -17
민감성	EN55035, EN 301 489-1 / -17
안전	EN62368

통신 및 인터페이스

Bluetooth	Bluetooth 2.1+EDR/4.1 저에너지 듀얼 모드
USB 포트	USB 2.0 C형 커넥터
NFC 태그	패시브 NFC 태그
충전 방법	USB 및/또는 멀티 유닛 도킹 크래들 충전
저전력 모드	절전 지원
MFi(Bluetooth를 통한 iOS 지원)	iPhone, iPad 및 iPod을 위한 MFi 인증
사용자 인터페이스	OLED 화면, 제어 버튼(전력, 구성, 피드)

프린트용 소모품

업계를 선도하는 품질과 서비스, 감열 프린트 전문성이 필요하다면 Zebra 프린터의 성능을 일관되게 유지할 수 있도록 최적화된 Zebra 공인 소모품을 선택하십시오.

보증

ZQ210은 배송일로부터 1(일)년 동안 제작 과정 및 재료에 하자가 없음을 보증합니다. 보증서 약관의 전문은 다음 사이트를 참조하십시오:
www.zebra.com/warranty

권장 서비스

Zebra OneCare 유지보수 플랜은 최고의 성능과 디바이스 가동 시간을 제공하며 정의된 서비스 수준으로 중요한 작업과 프린터를 보호합니다.1 자세한 사항은 다음 사이트를 참조하십시오:
www.zebra.com/zebraonecare

각주

1. 참고: 서비스 가용성은 지역마다 다를 수 있습니다



지브라 테크놀로지스 코리아 | 제품 및 구입 문의: 02-6137-6516 | contact.apac@zebra.com
서울시 영등포구 국제금융로 10 Two IFC 21층 (07326) | www.zebra.com